

# CATALOG SISTEME DE IRIGARE



**Hydro  
Systems**

## DISTRIBUITOR NAȚIONAL

- ✓ Peste 15 ani experiență
- ✓ Peste 200 proiecte implimentate
- ✓ Peste 1000 clienți permanenți
- ✓ Prețuri bune
- ✓ Peste 5000 de produse în stoc
- ✓ Soluții cap coadă



SISTEME DE  
IRIGARE



PRIMEȘTE OFERTA



069 911 991



Măgdăcești șos. Orheiului 100



[www.hydrosystems.md](http://www.hydrosystems.md)



## Aspersor din plastic HYDRO-S 9710, M



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| 0640164 | 1/2" | 10-13 |
|---------|------|-------|

Debit: 0,3-1,5 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 1,5-4 bar  
 Circuit: 360°  
 Duză: 1,8/3,2 mm  
 Material: plastic

## Aspersor din plastic SE-10, FM



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| 0640160 | 1"x3/4" | 9-11 |
|---------|---------|------|

Debit: 1,1-1,5 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 1-3 bar  
 Circuit: 360°  
 Material: plastic  
 Cu mufă redusă în set: 1"x3/4" FF

## Aspersor din plastic HYDRO-S 9718, M



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |      |      |
|---------|------|------|
| 0640167 | 3/4" | 9-16 |
|---------|------|------|

Debit: 0,7-3,2 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 1-4 bar  
 Circuit: 360°  
 Duză: 2,5/5 mm  
 Material: plastic

## Aspersor din plastic HYDRO-S 9811, F



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| 7012512 | 1" | 14-18 |
|---------|----|-------|

Debit: 3,5-4,7 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 2-4 bar  
 Circuit: 360°  
 Duză: 3/7 mm  
 Material: plastic

## Aspersor din plastic HYDRO-S 9719, F



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| 7012523 | 1" | 12-16 |
|---------|----|-------|

Debit: 0,9-4,3 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 2-4 bar  
 Circuit: 360°  
 Duză: 1,8/7 mm  
 Material: plastic

## Aspersor din plastic HYDRO-S 9025P, F



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 7012536 | 1 1/4" | 16-29 |
|---------|--------|-------|

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 7012527 | 1 1/2" | 16-29 |
|---------|--------|-------|

Debit: 3,7-18,6 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 1-5 bar  
 Circuit: reglabil  
 Duză: 10/16 mm

## Aspersor metalic HYDRO-S 9023S, F



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 7012521 | 1 1/4" | 22-41 |
|---------|--------|-------|

Debit: 5,1-24,8 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 1,5-5 bar  
 Circuit: reglabil  
 Duză: 8/16 mm  
 Material: alamă

## Aspersor metalic HYDRO-S B 84, F



| COD | DIM. | RAZĂ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 0640012 | 1 1/2" | 22-41 |
|---------|--------|-------|

Debit: 5,1-24,8 m<sup>3</sup>/h  
 Presiune: 1,5-5 bar  
 Circuit: reglabil  
 Duză: 8/16 mm  
 Material: alamă

## Niplu egal din PP, MM



| COD | DIM. |
|-----|------|
|-----|------|

|         |      |
|---------|------|
| 0121136 | 3/4" |
|---------|------|

|         |    |
|---------|----|
| 0121137 | 1" |
|---------|----|

## Mufă egală din PP, FF



| COD | DIM. |
|-----|------|
|-----|------|

|         |      |
|---------|------|
| 0121176 | 3/4" |
|---------|------|

|         |    |
|---------|----|
| 0121177 | 1" |
|---------|----|

## Mufă redusă din PP, FF



| COD | DIM. |
|-----|------|
|-----|------|

|         |         |
|---------|---------|
| 0121579 | 1"x1/2" |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| 0121186 | 1"x3/4" |
|---------|---------|

## Reducție din PP, MF



| COD | DIM. |
|-----|------|
|-----|------|

|         |         |
|---------|---------|
| 0121554 | 1"x1/2" |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| 0121555 | 1"x3/4" |
|---------|---------|

|         |           |
|---------|-----------|
| 0121558 | 1 1/4"x1" |
|---------|-----------|

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Dop din PP, M



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0121243 | 1"   |

## Capac din PP, F



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0121252 | 1"   |

## Țeavă din PE cu cuplaj rapid pentru aspersoare



| COD     | DIM.   |
|---------|--------|
| 0221292 | 75x2.0 |
| 0221293 | 90x2.3 |

Lungime: 6m  
Presiune maximă de lucru: 5 bar  
Cu garnituri în set

## Adaptor feminin pentru țevi cuplare rapidă



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0221401 | 75   |
| 0221402 | 90   |

Fără garnituri în set

## Adaptor masculin pentru țevi cuplare rapidă



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0221403 | 75   |
| 0221404 | 90   |

Fără garnituri în set

## Suport pentru aspersoare, F



| COD     | DIM.         |
|---------|--------------|
| 0221290 | 75x1"x1 1/4" |
| 0221291 | 90x1"x1 1/4" |

Fără garnituri în set

## Reducție PE cuplare rapidă



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0221233 | 90x75 |

Fără garnituri în set

## Cot PE cuplare rapidă



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0221287 | 75   |
| 0221288 | 90   |

Fără garnituri în set

## Teu egal PE cuplare rapidă



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0221245 | 75x75 |
| 0221246 | 90x90 |

Fără garnituri în set

## Teu redus PE cuplare rapidă



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0221235 | 90x75 |

Fără garnituri în set

## Cruce redusă PE cuplare rapidă



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0221302 | 90x75 |

Fără garnituri în set

## Set final cuplare rapidă, M



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0221237 | 75   |
| 0221238 | 90   |

Fără garnituri în set

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Conexiune metal pompă - țevă PEXm



| COD     | DIM.      |
|---------|-----------|
| 0221306 | 75x2 1/2" |
| 0221308 | 90x3"     |

Fără garnituri în set

## Garnituri pentru țevi și fittinguri cuplare rapidă



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0221249 | 75   |
| 0221250 | 90   |

## Înălțător pentru aspersoare, MM



| COD     | DIM. | LUNGIME |
|---------|------|---------|
| 0121592 | 1"   | 35 cm   |
| 0121593 | 1"   | 50 cm   |
| 0121594 | 1"   | 75 cm   |
| 0121595 | 1"   | 100 cm  |

## Pop-up S 020 5 cm, cu duză, F



| COD     | DUZĂ     | RAZĂ  |
|---------|----------|-------|
| 0640210 | albastră | 3 m   |
| 0640212 | maro     | 3,7 m |
| 0640215 | neagră   | 4,6 m |
| 0640217 | gri      | 5,2 m |

Conexiune: 1/2" F  
 Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar  
 Debit: 1,9-17,5 l/h

## Pop-up S 020 10 cm, cu duză, F



| COD     | DUZĂ   | RAZĂ  |
|---------|--------|-------|
| 0640382 | neagră | 4,6 m |

Conexiune: 1/2" F  
 Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar  
 Debit: 1,9-17,5 l/h

## Pop-up S 020 10 cm, fără duză, F







| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 7009879 | 1/2" |

## Duze pentru pop-up S 020



| COD     | DUZĂ     | RAZĂ  |
|---------|----------|-------|
| 0640407 | albastră | 3,4 m |
| 0640408 | maro     | 3,7 m |
| 0640409 | neagră   | 4,6 m |
| 0640410 | gri      | 5,2 m |

|  |      | Duză albastră ● |       | Duză maro ● |       | Duză neagră ● |       | Duză gri ● |       |
|--|------|-----------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| Arc  | Bar  | m               | l/min | m           | l/min | m             | l/min | m          | l/min |
| 90°   | 1,38 | 2,7             | 1,5   | 3           | 1,7   | 4             | 2,1   | 5,2        | 3     |
|  | 1,72 | 2,7             | 1,6   | 3,4         | 2     | 4,3           | 2,4   | 5,5        | 3,6   |
|  | 2,07 | 3               | 1,7   | 3,7         | 2,1   | 4,6           | 2,6   | 5,8        | 4     |
|  | 2,76 | 3               | 1,9   | 3,7         | 2,3   | 4,9           | 3     | 5,8        | 4,9   |
| 180°  | 1,38 | 2,7             | 3,8   | 2,7         | 4,2   | 4             | 4,9   | 5,2        | 6,4   |
|  | 1,72 | 2,7             | 4,2   | 3           | 4,6   | 4,3           | 5,6   | 5,2        | 7,3   |
|  | 2,07 | 3               | 4,5   | 3           | 5,1   | 4,6           | 6,2   | 5,8        | 8,1   |
|  | 2,76 | 3               | 4,7   | 3,4         | 5,8   | 4,9           | 7,6   | 5,8        | 9,5   |
| 270°  | 1,38 | 2,7             | 5,3   | 2,7         | 6,1   | 4             | 7,2   | 4,9        | 9,1   |
|  | 1,72 | 2,7             | 6     | 3           | 6,6   | 4,6           | 8,1   | 4,9        | 10,7  |
|  | 2,07 | 3               | 6,6   | 3           | 7,4   | 4,6           | 8,9   | 5,2        | 11,4  |
|  | 2,76 | 3               | 7,8   | 3,4         | 7,8   | 4,9           | 10,2  | 5,5        | 13,2  |
| 360°  | 1,38 | 2,7             | 8,7   | 2,7         | 9,1   | 4             | 10,6  | 4,9        | 11    |
|  | 1,72 | 2,7             | 9,5   | 3           | 9,9   | 4,3           | 12,3  | 5,2        | 12,9  |
|  | 2,07 | 3               | 10    | 3,4         | 10,5  | 4,6           | 13,6  | 5,2        | 14,4  |
|  | 2,76 | 3,4             | 10,4  | 3,7         | 11,5  | 4,6           | 15,5  | 5,2        | 16,7  |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos



## Duze perimetrare pentru pop-up S 020



| COD     | MODEL | ARIE      |
|---------|-------|-----------|
| 0680114 | SS    | 1,5x9,8 m |
| 0680116 | CS    | 1,2x9,1 m |
| 0680118 | ES    | 1,2x4,6 m |

Mod aspersie



Model: SS (Side Strip)



Model: SC (Central Strip)






Model: SE (End Strip)

## Duze K-ROTARY, ajustabile, pentru pop-up S 020



| COD     | DUZĂ     | RAZĂ  |
|---------|----------|-------|
| 0680101 | verde    | 4,3 m |
| 0680102 | albastră | 6,4 m |
| 0680103 | roșie    | 8,2 m |

|  |      | Duză verde <span style="color: green;">●</span> |       | Duză albastră <span style="color: blue;">●</span> |       | Duză roșie <span style="color: red;">●</span> |       |
|--|------|---|-------|---|-------|---|-------|
| Arc  | Bar  | m   | l/min | m   | l/min | m   | l/min |
| 90°   | 2.07 | 3.7   | 0,68  | 5.2   | 1,17  | 8.5   | 2,65  |
|  | 2.75 | 4.0   | 0,72  | 5.8   | 1,51  | 8.5   | 3,03  |
|  | 3.45 | 4.3   | 0,98  | 6.4   | 1,67  | 8.5   | 3,41  |
| 180°  | 2.07 | 3.7   | 1,32  | 5.2   | 2,23  | 8,2   | 5,68  |
|  | 2.75 | 4.0   | 1,48  | 5.8   | 2,84  | 8,2   | 6,06  |
|  | 3.45 | 4.3   | 1,97  | 6.4   | 3,22  | 8,2   | 6,81  |
| 360°  | 2.07 | 3.7   | 2,61  | 5.2   | 4,47  | 7,9   | 10,98 |
|  | 2.75 | 4.0   | 2,91  | 5.8   | 5,64  | 8,2   | 12,11 |
|  | 3.45 | 4.3   | 3,75  | 6.4   | 6,28  | 8,2   | 13,63 |

## Cheie de reglaj pentru duze K-ROTARY



| COD     |
|---------|
| 0680109 |

## Valvă antidrenaj pentru pop-up rotativ S 050 S



| COD     |
|---------|
| 8000405 |

## Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



| COD     | DIM.      | LUNGIME |
|---------|-----------|---------|
| 8506012 | 1/2"x1/2" | 30 cm   |
| 8506034 | 3/4"x3/4" | 30 cm   |

## Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



| COD     | DIM.      | LUNGIME |
|---------|-----------|---------|
| 0640411 | 1/2"x1/2" | 30 cm   |
| 0640412 | 3/4"x3/4" | 30 cm   |

## Filet lung pentru fixare pop-up



| COD     | DIM.      | LUNGIME |
|---------|-----------|---------|
| 0204700 | 1/2"x1/2" | 14,5 cm |
| 0204701 | 3/4"x3/4" | 14,5 cm |

## Cot pentru conectare pop-up, F



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0706692 | 25x1/2" |
| 0706693 | 32x1/2" |
| 0706694 | 32x3/4" |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Pop-up rotativ, F, S 050 S



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0640178 | 1/2" |

Presiune de lucru: 1,4-5 bar  
Unghi aspersie: 40-360°C

| Duza         | 0,75 |      |      | 1    |      |      | 1,5 Instalată |      |      | 2    |      |      | 3     |       |       |
|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Pres. (bar)  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 2,1           | 2,8  | 3,4  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 2,1   | 2,8   | 3,4   |
| Raza (m)     | 5,1  | 5,1  | 5,4  | 6,0  | 6,3  | 6,3  | 6,9           | 7,2  | 7,2  | 7,5  | 8,1  | 8,1  | 8,4   | 9,0   | 9,0   |
| Debit, l/min | 2,84 | 3,03 | 3,41 | 3,41 | 4,54 | 4,92 | 5,30          | 6,44 | 7,20 | 6,82 | 7,95 | 9,09 | 10,20 | 11,40 | 12,50 |

## Pop-up rotativ, F, S 075 S



| COD     | DIM. | PREȚ  |
|---------|------|-------|
| 0640284 | 3/4" | 405,0 |

Presiune de lucru: 2-5 bar  
Unghi aspersie: 40-360°C

| Duza la 11° | 1           |      |      |      | 3    |      |      |      | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      |
|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pres. (bar) | 2,0         | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 2,0  | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 2,0  | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 5,0  |
| Raza(m)     | 6,7         | 7,3  | 7,9  | 8,5  | 3,8  | 9,8  | 10,7 | 11,3 | 9,4  | 10,4 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
| l/min       | 4,5         | 6,4  | 6,8  | 7,6  | 11,4 | 11,7 | 13,2 | 14,4 | 12,9 | 14,8 | 16,7 | 17,8 | 24,6 | 27,6 | 30,3 | 32,6 |
| Duza la 25° | 0,5         |      |      |      | 0,75 |      |      |      | 1    |      |      |      | 2    |      |      |      |
| Pres. (bar) | 2,1         | 2,8  | 3,4  | 4,1  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 4,1  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 4,1  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 4,1  |
| Raza(m)     | 8,5         | 8,8  | 8,8  | 9,1  | 8,8  | 9,1  | 9,1  | 9,4  | 9,1  | 9,4  | 9,4  | 9,8  | 9,8  | 10,1 | 10,4 | 10,4 |
| l/min       | 1,9         | 2,3  | 2,7  | 3,0  | 2,6  | 3,0  | 3,4  | 3,8  | 3,4  | 3,8  | 4,5  | 4,9  | 4,5  | 5,3  | 6,1  | 6,8  |
| Duza la 25° | 3 Instalată |      |      |      | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      | 8    |      |      |      |
| Pres. (bar) | 2,1         | 2,8  | 3,4  | 4,1  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 4,1  | 2,1  | 2,8  | 3,4  | 4,1  | 2,8  | 3,4  | 4,1  | 4,8  |
| Raza(m)     | 11,0        | 11,6 | 12,2 | 12,2 | 11,0 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 11,6 | 13,1 | 14,0 | 14,3 | 13,7 | 14,6 | 14,9 | 15,5 |
| l/min       | 7,6         | 9,1  | 10,2 | 11,0 | 9,8  | 11,4 | 12,9 | 14,0 | 15,9 | 18,5 | 20,8 | 22,7 | 22,7 | 25,7 | 28,8 | 31,0 |

## Supapă pentru drenaj



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0101704 | 1/2" |
| 0101705 | 3/4" |

Se instalează în cel mai jos loc a zonei de irigare, golește sistemul după fiecare ciclu de irigare

## Piesă branșare rapidă pentru conectare pop-up



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0122512 | 25x1/2" |
| 0123212 | 25x3/4" |

## Programator Amico +



| COD     | DIM.    | ZONE |
|---------|---------|------|
| 0892288 | 1"x3/4" | 1    |

Presiune: 1-6 bar  
 Debit min. - max: 5-40 l/min.  
 Nr programe: 1  
 Ecran: 3" LCD  
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator Amico 2+



| COD     | DIM.    | ZONE |
|---------|---------|------|
| 0892289 | 1"x3/4" | 2    |

Presiune: 1-6 bar  
 Debit min. - max: 5-40 l/min.  
 Nr programe: 1  
 Ecran: 3" LCD  
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator I-DIAL, interior



| COD     | VOLTAJ | ZONE |
|---------|--------|------|
| 0640442 | 24     | 8    |

Nr programe: 4 INDEPENDENTE  
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program  
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA  
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă  
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator C-DIAL, interior



| COD     | VOLTAJ | ZONE |
|---------|--------|------|
| 0640441 | 24     | 6    |

Nr programe: 2 INDEPENDENTE  
 Nr porniri: 2, câte 1 pentru fiecare program  
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA  
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă  
 Frecvență udare: 7 zile cu selecție zilnică  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator irigație RAIN S-DIAL, exterior



| COD     | VOLTAJ | ZONE |
|---------|--------|------|
| 0640478 | 24     | 12   |
| 0640435 | 24     | 16   |

Nr programe: 4 INDEPENDENTE  
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program  
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA  
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă  
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână  
 Memoria se menține datorită bateriei interne: 1 buc. x 3 volt, Lithium

Ecran: 2,7", display color

## Programator I-DIAL, exterior



| COD     | VOLTAJ | ZONE |
|---------|--------|------|
| 0640436 | 24     | 6    |
| 0640432 | 24     | 8    |

Nr programe: 4 INDEPENDENTE  
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program  
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA  
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă  
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Senzor ploaie



| COD     | FIRE |
|---------|------|
| 0640301 | 2    |

## Vană cu servomotor, RN 150



| COD     | DIM.    | VOLTAJ |
|---------|---------|--------|
| 0862901 | 3/4"xFF | 24     |
| 0862902 | 1"xFF   | 24     |
| 0862934 | 1"xMM   | 24     |

## Vană cu servomotor și olandez, RN 150



| COD     | DIM.  | VOLTAJ |
|---------|-------|--------|
| 0892908 | 1"xMF | 24     |

## Vană cu servomotor, RN 180



| COD     | DIM.  | VOLTAJ |
|---------|-------|--------|
| 0862907 | 2"xFF | 24     |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Vană cu servomotor, "Jar-Top"



| COD     | DIM.    | VOLTAJ |
|---------|---------|--------|
| 0862940 | 3/4"xFF | 24     |
| 0800951 | 1"xFF   | 24     |
| 0800952 | 1"xMM   | 24     |

## Vană cu servomotor și olandez, "Jar-Top"



| COD     | DIM.  | VOLTAJ |
|---------|-------|--------|
| 0800953 | 1"xMF | 24     |

## KIT irigație: grilă de fixare + 4 vane cu servomotor



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0230061 | 360x490 |

Conexiuni colector: 1"F cu olandez  
 Nr. vane: 4  
 Tip vane: RN 150  
 Conexiuni vane: 1"F cu olandez x 1"M  
 Date tehnice vane: vezi cod 0892908  
 Dimensiuni grilă: compatibil cu cutia 113

## Grilă de fixare pentru vane cu servomotor



| COD     | DIM.    | NR. VANE |
|---------|---------|----------|
| 0230060 | 360x490 | 4        |

## Colector cu olandezi pentru conectare vane



| COD     | DIM. | IEȘIRI |
|---------|------|--------|
| 0101835 | 1"   | 2      |
| 0101834 | 1"   | 3      |
| 0101833 | 1"   | 4      |

## Cot cu olandez pentru conectare vane, MF



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0101841 | 1"   |

## Teu cu olandezi pentru conectare vane, FFM



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0101836 | 1"   |

## Cruce cu olandezi pentru conectare vane



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0101842 | 1"   |
| 0101843 | 1"   |

0101842: FFFM  
 0101843: FFFF

## Cuplă rapidă cu supapă de sens, M



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0111670 | 3/4" |

## Cheie pentru cuplă rapidă



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0111675 | 3/4" |

## Cuplă rapidă cu supapă de sens și cheie în set, M



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0111671 | 3/4" |

## Cutie plastic cu robinet, M



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0112613 | 3/4" |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos



## Cutie colector irigație RN 15



| COD     | DIM.        |
|---------|-------------|
| 0230038 | 243x152x229 |

## Cutie colector irigație EzOpen



| COD     | DIM.        |
|---------|-------------|
| 0230042 | 520x400x330 |
| 0230043 | 370x490x330 |

0230042: tip PZR113, STANDARD 12"  
0230042: tip PZR115, JUMBO 20"

## Filtru irigație cu disc, 130 microni, MM



| COD     | DIM.   | DEBIT  |
|---------|--------|--------|
| 0880663 | 1"     | 6m3/h  |
| 0880661 | 1 1/2" | 15m3/h |
| 0880653 | 2"     | 25m3/h |

## Filtru irigație cu plasă, 130 microni, MM



| COD     | DIM.   | DEBIT  |
|---------|--------|--------|
| 0880662 | 1"     | 6m3/h  |
| 7013133 | 1 1/4" | 10m3/h |
| 0880660 | 1 1/2" | 15m3/h |
| 0880620 | 2"     | 25m3/h |

## Filtru irigație cu disc, 130 microni, FF



| COD     | DIM.   | DEBIT  |
|---------|--------|--------|
| 0880654 | 2 1/2" | 35m3/h |
| 0880655 | 3"     | 40m3/h |

## Filtru irigație dublu, cu disc, 130 microni, FF



| COD     | DIM. | DEBIT  |
|---------|------|--------|
| 0880656 | 3"   | 50m3/h |
| 0880657 | 4"   | 70m3/h |

## Injector pentru îngreșăminte



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0892242 | 1"   |

## Țeavă din LDPE



| COD     | DIM.   | ROLĂ |
|---------|--------|------|
| 0700146 | 16x0,9 | 400  |
| 0700148 | 16x1,2 | 400  |
| 0700147 | 20x0,9 | 300  |

## Adaptor tip LOCK pentru LDPE, M



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0680737 | 16x1/2" |
| 0680738 | 16x3/4" |
| 0680740 | 20x1/2" |
| 0680741 | 20x3/4" |

## Mufă tip LOCK pentru LDPE



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0680745 | 16x16 |
| 0680746 | 20x20 |
| 0680748 | 20x16 |

## Teu tip LOCK pentru LDPE, M



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0680758 | 16x1/2" |
| 0680759 | 20x1/2" |


## Teu tip LOCK pentru LDPE



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0680750 | 16x16 |
| 0680751 | 20x20 |
| 0680754 | 20x16 |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Dripper cu compensator, Italia



| COD     | CULOARE | DEBIT |
|---------|---------|-------|
| 2015020 | gri     | 2 l/h |
| 2015040 | negru   | 4 l/h |

## Dripper cu compensator, Grecia



| COD     | CULOARE | DEBIT |
|---------|---------|-------|
| 0681273 | roșu    | 2 l/h |

## Dripper cu debit fix



| COD     | CULOARE  | DEBIT  |
|---------|----------|--------|
| 0681271 | albastru | 2 l/h  |
| 0681272 | roșu     | 4 l/h  |
| 0681274 | galben   | 8 l/h  |
| 0681280 | violet   | 12 l/h |

## Dripper cu debit variabil



| COD     | CULOARE | DEBIT    |
|---------|---------|----------|
| 0680375 | roșu    | 0-70 l/h |

## Dripper cu debit variabil



| COD     | CULOARE | DEBIT     |
|---------|---------|-----------|
| 0680275 | verde   | 0-100 l/h |

## Aparat de găurit pentru LDPE



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 7012525 | 3 mm |

## Tub picurare, Grecia



Diametru: 16 mm  
P min. - max.: 1 - 4 bar  
Debit: 2 Litri/oră  
Gr. perete: 0,5 mm / 20 mil

| COD     | DISTANȚĂ | ROLĂ  |
|---------|----------|-------|
| 6220100 | 20 cm    | 100 m |
| 6225100 | 25 cm    | 100 m |
| 6233100 | 33 cm    | 100 m |
| 6250100 | 50 cm    | 100 m |
| 6220400 | 20 cm    | 400 m |
| 6225400 | 25 cm    | 400 m |
| 6233400 | 33 cm    | 400 m |
| 6250400 | 50 cm    | 400 m |

## Tub picurare, Turcia



Diametru: 16 mm  
P min. - max.: 1 - 4 bar  
Debit: 2 Litri/oră  
Gr. perete: 0,9 mm / 36 mil

| COD     | DISTANȚĂ | ROLĂ  |
|---------|----------|-------|
| 7006269 | 20 cm    | 100 m |
| 0691100 | 25 cm    | 100 m |
| 7006270 | 33 cm    | 100 m |
| 7006271 | 40 cm    | 100 m |
| 7006272 | 50 cm    | 100 m |
| 7006220 | 20 cm    | 200 m |
| 7006233 | 33 cm    | 200 m |
| 0680445 | 20 cm    | 400 m |
| 0680660 | 25 cm    | 400 m |
| 0680411 | 33 cm    | 400 m |
| 7004849 | 75 cm    | 400 m |
| 7004850 | 100 cm   | 400 m |

## Conector: PE-Tub, fără garnitură



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 0121001 | 16x16 mm |

## Conector cu robinet: M-Tub, fără garnitură



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0121327 | 16x1/2" |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Conector cu robinet: PE-Tub, fără garnitură



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121311 | 16 mm |

## Conector cu robinet: Tub-Tub, fără garnitură



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 1510219 | 16x16 mm |

## Garnitură din silicon pentru PE-Conectori



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 7013233 | 16 mm |

## Garnitură din silicon pentru PE-Conectori tip "T"



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 7013234 | 16 mm |

## Conector cu robinet: M-Tub, fără garnitură, Italia



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0222001 | 16x1/2" |

## Conector cu robinet: PE-Tub, fără garnitură, Italia



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0223501 | 16 mm |

## Conector cu robinet: Tub-Tub, fără garnitură, Italia



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 0221001 | 16x16 mm |

## Garnitură din cauciuc pentru conector tip T, Italia



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 7205001 | 16 mm |

## Adaptor portfurtun, M



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0121121 | 16x1/2" |
| 0121124 | 20x3/4" |

## Cot portfurtun, M



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0121204 | 16x1/2" |
| 0121205 | 20x3/4" |

## Conector: Tub-Tub



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 7007008 | 16x16 mm |
| 7007009 | 20x20 mm |

## Cot egal: Tub-Tub



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 0121192 | 16x16 mm |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Teu egal: Tub-Tub-Tub



| COD     | DIM.        |
|---------|-------------|
| 0121021 | 16x16x16 mm |

## Dop pentru Tub



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121090 | 16 mm |

## Inel de capăt pentru Tub



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121281 | 16 mm |

## Colier pentru fixare tub pe fittinguri



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121578 | 16 mm |

## Cârlig prindere tub picurare



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 7009877 | 16 mm |

## Cârlig lung prindere tub picurare



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0015601 | 16 mm |

## Țăruș pentru fixare tub



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 7009876 | 16 mm |

## Folie pentru sere "Foglia Verde", Italia



| COD                                  |
|--------------------------------------|
| 0620010                              |
| Grosime folie: 0,12 mm / 120 microni |
| Înălțime rolă: 1 m                   |
| Lungime folie: 38 m                  |
| Lățime folie: 6 m                    |
| Suprafață: 226 m <sup>2</sup>        |

## Bandă picurare cu dripere



| COD     | DISTANȚĂ | ROLĂ   |
|---------|----------|--------|
| 0680500 | 20 cm    | 500 m  |
| 0680361 | 20 cm    | 1800 m |
| 0680362 | 30 cm    | 2000 m |
| 0680365 | 20 cm    | 2300 m |

Diametru: 17 mm  
 Debit: 1,6 litri/oră/duză  
 Pres. de lucru / max.: 0,8 bar / 2 bar  
 Gr. perete: cod: 0680500, 0680361, 0680362 - 6 mil  
 Gr. perete: cod: 0680365 - 8 mil

## Bandă picurare cu labirint



| COD     | DISTANȚĂ | ROLĂ   |
|---------|----------|--------|
| 0680100 | 10 cm    | 100 m  |
| 0680200 | 10 cm    | 200 m  |
| 0680450 | 10 cm    | 450 m  |
| 0680291 | 10 cm    | 2200 m |
| 0680292 | 10 cm    | 3000 m |
| 0680289 | 20 cm    | 3000 m |
| 0680295 | 30 cm    | 2200 m |

Diametru: 17 mm  
 Debit: 1,6 litri/oră/duză  
 Pres. de lucru / max.: 0,7 bar  
 Gr. perete: cod: 0680292, 0680289 - 6 mil  
 Gr. perete: cod: 0680100, 0680200, 0680450, 0680291, 0680295 - 8 mil

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos



## Banda picurare, Italia



| COD     | DISTANȚĂ | ROLĂ   |
|---------|----------|--------|
| 7012752 | 10 cm    | 1000 m |
| 7012750 | 10 cm    | 3500 m |

Diametru: 16 mm  
Debit: 1,6 litri/oră/duză  
Pres. de lucru / max.: 0,5 bar / 0,7 bar  
Gr. perete: cod: 5 mil

## Conector pentru Bandă, M, Italia



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0204101 | 16x1/2" |

## Conector cu robinet: M-Bandă fără garnitură Italia



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0222101 | 16x1/2" |

## Conector cu robinet: PE-Bandă fără garnitură Italia



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0224401 | 16 mm |

## Conector: PE-Bandă, fără garnitură



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121397 | 17 mm |

## Conector: Bandă-Bandă



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 0121380 | 17x17 mm |

## Conector cu robinet: M-Bandă fără garnitură



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0121372 | 17x1/2" |

## Conector cu robinet: PE-Bandă, fără garnitură



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121314 | 17 mm |

## Conector cu robinet: Bandă-Bandă



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 0121376 | 17x17 mm |

## Conector: Bandă-Bandă, cu inel



| COD     | DIM.     |
|---------|----------|
| 0121321 | 17x17 mm |

## Conector cu robinet: M-Bandă, mâner rotund



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0121323 | 17x1/2" |

## Conector robinet M-Bandă, cu inel, mâner rotund



| COD     | DIM.    |
|---------|---------|
| 0121324 | 17x1/2" |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Conector: Lay Flat-Bandă



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121381 | 17 mm |

## Conector cu robinet: Lay Flat-Bandă



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121377 | 17 mm |

## Conector: Lay Flat-F



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0121394 | 1/2" |

## Conector: Lay Flat-F, pentru RIOFLEX



| COD     | DIM. |
|---------|------|
| 0204601 | 1/2" |

## Dop pentru Bandă



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0121528 | 17 mm |

## Cheie pentru conectori RIOFLEX



| COD     | MATERIAL |
|---------|----------|
| 7919800 | plastic  |

## Aparat de găurit RIOFLEX, pentru Lay Flat



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 2001016 | 16 mm |

## Aparat de găurit pentru Lay Flat



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 7012524 | 16 mm |

## Aparat manual de găurit țeava PE



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0600127 | 16 mm |

## Aparat de găurit țeava PE pentru mașina de găurit



| COD     | DIM.  |
|---------|-------|
| 0600128 | 16 mm |

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos